HUGA
HOLZTÜREN

La gamme

BASIC
CONCEPT
CLASSIC

Bienvenue

L'HISTOIRE DE NOTRE ENTREPRISE

Lorsque Hubert Gaisendrees fonda son entreprise à Gütersloh, en Westphalie, le 2 janvier 1956, il avait déjà une vision précise de ce qu'il voulait : des produits de qualité fabriqués par des professionnels et réputés pour leur élégance intemporelle.

Comptant deux personnes à ses débuts, cette entreprise est aujourd'hui une usine s'étalant sur une surface de production et de logistique de 60 000 m^2 et employant plus de 350 salariés. Cette entreprise familiale s'appuie sur ses employés de longue date. Grâce à l'engagement et l'implication de chacun, HUGA peut écrire sa « success story ».

Les blocs-portes d'intérieur HUGA s'imposent sur le marché international grâce à leur esthétique raffinée, leurs détails fonctionnels et leur qualité éprouvée. Forte de plus d'un demi-siècle d'expérience dans l'artisanat, maîtrisant la précision des techniques de fabrication modernes et douée d'un sens indéniable de l'harmonie, HUGA fait des portes et huisseries de véritables éléments design pour tous les intérieurs. Depuis la création de l'entreprise, les normes sont appliquées dans le respect le plus strict. En outre, nous sommes parvenus à conserver et coordonner parfaitement les compétences essentielles au sein de notre entreprise.

▲ Les portes intérieures HUGA conjuguent exclusivité, longévité et grand confort d'habitation avec les plus hauts standards de qualité « Made in Germany ».

◀ Autrefois, comme aujourd'hui, les employés sont restés fidèles au site d'implantation de Gütersloh.

Dans de nombreux cas, les produits illustrés représentent des équipements spéciaux moyennant supplément. Demandez conseil à votre distributeur HUGA. Sous réserve de modifications techniques, de différences de construction et de couleurs ainsi que de fautes d'impression.

BASIC

La collection BASIC convainc par sa grande qualité de produits, ainsi que par la sobriété et le charme de son design. Durat® impressionne par ses surfaces durables, résistantes et faciles d'entretien. Durat® stratifié est une surface dotée de propriétés HPL. La laque véritable signifie des surfaces parfaitement laquées. Le bois véritable mise sur l'esthétique naturelle des placages en bois véritable.

- **Durat®** **10**
- **Laque véritable Premium** **16**
- **Laque véritable Basic** **20**
- **Bois véritable** **22**
- **Durat® stratifié** **26**
- **HPL** **30**

CONCEPT

Les blocs-portes de la collection CONCEPT mettent l'accent sur la créativité. L'esthétique de la surface joue avec les contrastes de manière captivante. Le design est principalement réduit aux surfaces nobles et à l'association créative de matériaux opposés.

- **Cava** **34**
- **Light** **36**
- **Signum** **38**
- **Linia** **40**
- **Nero** **48**
- **Versio** **52**
- **Accura** **56**
- **Toca** **60**
- **Quadro** **62**
- **Smart** **64**
- **Sueno** **68**

CLASSIC

Les portes CLASSIC sont d'une élégance extravertie. Elles incarnent un mode d'habitation raffiné et représentatif d'antan : tantôt audacieux, tantôt discret. Les éléments de design traditionnels expressifs font des portes un moyen d'expression du design.

- **Piano** **70**
- **Kontur** **74**
- **Lacuna** **78**
- **Landhaus** **82**

VERRE

Les portes en verre conviennent particulièrement aux petites pièces ou aux pièces d'habitation peu éclairées. Elles apportent de la lumière, agrandissent l'espace et offrent une vue dégagée là où seule une séparation acoustique et thermique est souhaitée. La surface vitrée peut être affinée par des techniques telles que la gravure au laser, le sablage, le rainurage, la sérigraphie ou l'impression numérique.

- **Verre** **88**

PORTES DE LOFT EN ACIER

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre.

- **Portes pivotantes** **90**
- **Portes battantes** **92**
- **Portes coulissantes** **93**

TECHNIQUE

De nos jours, les bloc-portes ne doivent pas uniquement être jolis, ils doivent aussi être fonctionnels. Sur ces pages, nous vous proposons un aperçu de différents domaines techniques qui vous permettront de planifier facilement votre nouvelle porte HUGA.

- **HUGA Perfection** **96**
- **Panneau de porte et matériaux** **98**
- **Bords de panneau de porte** **100**
- **Huisseries** **102**
- **Portes palières** **108**
- **Éléments pare-vent** **110**
- **Portes pliantes** **111**
- **Portes coulissantes** **112**
- **Béquillages** **118**
- **Paumelles** **122**
- **Serrures** **123**

Homme et environnement

DURABILITÉ, BIEN ENTENDU

L'homme et son environnement nous tiennent particulièrement à cœur. Pour cette raison, HUGA s'engage à réduire chaque jour l'impact de ses activités, produits et services sur l'environnement pour prévenir les pollutions. Pour atteindre au mieux cet objectif, HUGA s'appuie sur un système de gestion contrôlé, assisté par un investissement dans des installations de pointe. Nos certifications EN ISO 9001 sur les systèmes de gestion de la qualité et EN ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie attestent notre engagement. Nos certificats sont disponibles sur simple demande.

Outre ces certifications, HUGA s'engage conjointement avec la Fédération allemande de l'industrie des matériaux dérivés du bois (VHI) en faveur d'une construction durable à travers la déclaration environnementale de produits européenne (EPD) pour les portes d'intérieur en bois et en matériaux dérivés du bois, auprès de l'Institut allemand pour la construction et l'environnement (IBU).

Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. En effet, il est de notre responsabilité de préserver cette matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement en quantité suffisante pour nous et les générations futures, afin que les forêts continuent à remplir leurs fonctions écologiques et sociales.

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème Homme et environnement sur **www.huga.de**.

NOUS SOMMES NEUTRES EN CARBONE

Nous avons calculé les émissions de CO_2 de notre entreprise et de notre gamme de portes avec Climate Partner : de la consommation énergétique et des trajets effectués par nos employés à la logistique de nos produits en passant par les matières premières et les emballages. À chaque occasion, nous réduisons et évitons ces émissions de CO_2 et compensons toutes les émissions inévitables. Pour cela, nous soutenons des projets environnementaux pour l'énergie éolienne et la protection des forêts. Toutes les portes HUGA sont marquées du label « Neutre en carbone ».

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/SVXCQ6
CO2 berechnen reduzieren beitragen

PEFC
PEFC/04-31-2688

Propriétés

DURAT®

Durat® est une surface particulièrement résistante composée de résine mélaminique. La surface est antistatique, résiste à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'aux rayures et à l'usure. La surface Durat® est en moyenne 48% plus résistante que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.

DURAT® STRATIFIÉ

Durat® stratifié est une surface dotée de propriétés HPL. Elle répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement pour des surfaces de porte dans les grands projets de construction.



LAQUE VÉRITABLE PREMIUM

La laque véritable Premium offre une finition de surface régulière de haute qualité avec plusieurs couches de laque. Ce revêtement rend la porte particulièrement robuste, durable et lui confère un aspect haut de gamme.



LAQUE VÉRITABLE BASIC

La laque véritable Basic est un laquage simple de la porte qui séduit par sa résistance à l'usage quotidien et se situe dans la plage de prix d'entrée de gamme.

VERSIO

La gamme Versio se distingue par diverses combinaisons aux qualités très particulières : la propriété anti-traces de doigt pour la variante Ultramat, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour Cotton like.



RAL AU CHOIX

Le choix illimité de couleurs de l'éventail RAL K5 vous permet de réaliser toutes les teintes souhaitées. Toutes les peintures ont un dénominateur commun : elles sont parfaitement uniformes et ennoblissent ainsi les surfaces des blocs-portes par un traitement homogène.

PROTECTION LATÉRALE 4PROTECT

Grâce au bord ABS de 0,8 mm, la protection latérale séduit par une plus grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures par rapport au bord standard de 0,2 mm. Votre porte d'intérieur est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien.

ANTI-TRACES DE DOIGT

Une porte d'intérieur avec un revêtement anti-traces de doigt ne laisse percevoir à l'œil nu aucune trace de doigt.

DÉCOUPE POUR VITRAGE

Le verre peut être utilisé de multiples façons et permet des concepts d'aménagement personnalisés. Les portes d'intérieur avec découpes pour vitrage rendent la pièce de vie plus lumineuse.

HUGA CONCEPTION SPÉCIALE

HUGA propose une gamme de produits d'une diversité unique pour vous permettre de trouver la porte d'intérieur de vos rêves. Cependant, si cette gamme de produits ne comble pas vos besoins ou vos désirs, nous nous ferons un plaisir de les satisfaire avec le programme HUGA conception spéciale.

Fonctions

INSONORISATION

Une des fonctions les plus demandées est l'insonorisation. Cette protection est très fréquemment nécessaire dans des appartements ou locaux de travail situés dans un environnement bruyant.



PIÈCES HUMIDES

Les portes pour pièces humides HUGA résistent, en raison de la stabilité de leur matériau de finition, aux contraintes d'une humidité de l'air élevée due à la condensation de la vapeur d'eau.



SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION

Les portes HUGA anti-effraction permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Elles assurent ainsi une plus grande sécurité et une meilleure protection contre le vol et le vandalisme.

LOCAUX HUMIDES

Les portes pour locaux humides HUGA sont utilisées dans les hôtels, les piscines et les salles de sport ainsi que dans tous les locaux où l'humidité est omniprésente. Elles sont spécialement conçues pour des charges matérielles extrêmement élevées, fréquentes dans ces lieux.



CLASSE CLIMATIQUE

Un panneau de porte doit pouvoir compenser les différences de température et d'humidité entre des pièces qui ont des fonctions différentes. Les portes de classe climatique satisfont aux standards élevés des classes climatiques de l'institut de qualité RAL pour les portes d'intérieur.

PROTECTION ANTI-RAYONNEMENT

Dans les pièces des établissements médicaux équipées d'appareils radiographiques, des portes avec protection anti-rayonnement sont nécessaires pour protéger la santé du personnel et des patients. HUGA fournit sur demande ce genre de portes également avec des fenêtres de communication et des bandes transparentes en verre au plomb.

PROTECTION ANTI-INCENDIE

La porte résistante au feu HUGA T30 résiste 30 minutes au feu, comme l'exige la norme DIN 4102. Si une meilleure protection coupe-feu est souhaitée, la porte T90 est disponible en option. Cette porte résiste au feu pendant au moins 90 minutes.



PROTECTION ANTI-FUMÉE

Les portes anti-fumée HUGA empêchent la dispersion de gaz de fumées dangereux en cas d'incendie. En outre, elles peuvent être livrées uniquement comme ensembles complets et doivent répondre aux exigences de la norme DIN 18095.

PORTES PARE-BALLES

Les portes pare-balles sont utilisées dans des espaces exigeant une sécurité élevée contre les effractions et les cambriolages. La protection pare-balles du panneau de porte est obtenue avec des matériaux spéciaux testés, à la juste épaisseur, constituant le remplissage de la porte.

Durat®

ROBUSTE ET INDIVIDUEL

Ne faites aucun compromis. HUGA BASIC Durat® associe la longévité et la facilité d'entretien à un aspect et un toucher incomparables. Les multiples décors Durat® comptent aussi bien d'exceptionnelles surfaces à décor unique que des surfaces bois imitant à la perfection l'aspect naturel. L'exécution BASIC Durat® HUGA ne convainc pas que par son esthétique. Les surfaces structurées créent également un effet agréable au toucher.

▲ Lisses ou structurées, les surfaces Durat® séduisent toujours par leur aspect exceptionnel et leur grande facilité d'entretien

◀ Durat® chêne noir | Structure fine, équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

- Durat® Blanc Structuré(comp. à RAL 9016)
- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
- Durat® surface structurée blanche
- Durat® gris (comp. à RAL 7035)
- Durat® hêtre
- Durat® mélèze lasuré | Structure en L
- Durat® chêne lasuré | Structure en L*
- Durat® chêne sauvage | Structuré*
- Durat® chêne gris | Structuré*
- Durat® Pino blanc | Structure en L*
- Durat® gris Hygge
- Durat® mélèze naturel | Structure en L*
- Durat® chêne d'Allgäu | Structuré*
- Durat® chêne nordique structuré | Structuré*
- Durat® chêne sable | Structuré*
- Durat® chêne blanc | Structure fine
- Durat® chêne noir | Structure fine

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Également en fil horizontal

Durat®

ROBUSTE ET INDIVIDUEL

Décor laque blanche
(comp. à RAL 9016)

Décor laque blanche
(comp. à RAL 9010)

Blanc Structuré

Chêne blanc | Structure fine

Gris (comp. à RAL 7035)

Pino blanc | Structure en L

Pino blanc horizontal |
Structure en L

Mélèze lasuré | Structure L

FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES :

- **Hygiénique et facile d'entretien**
- **Largement antistatique et couleur grand-teint**
- **Résistant à la chaleur, très résistant aux rayures et à l'usure**
- **Résistant aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.**

Surface en moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.

Hêtre

Gris Hygge

Chêne noir | Structure fine

Durat®

ROBUSTE ET INDIVIDUEL

Chêne lasuré | Structure en L

Chêne lasuré horizontal | Structure L

Mélèze naturel | Structure en L

Mélèze naturel horizontal | Structure en L

Chêne gris | Structure

Chêne gris horizontal | Structure

Chêne sable | Structure

Chêne sable horizontal | Structure

FONCTIONS



Chêne sauvage | Structure

Chêne sauvage horizontal | Structure

Chêne nordique | Structure

Chêne nordique horizontal | Structure

Chêne d'Allgäu | Structure

Chêne d'Allgäu horizontal | Structure

Laque véritable Premium

AJOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

La laque véritable Premium offre une finition de surface régulière de haute qualité avec plusieurs couches de laque. Ce revêtement rend la porte particulièrement robuste, durable et lui confère un aspect haut de gamme. Le laquage au pistolet de haute qualité par pulvérisation ainsi que la couleur grand teint et l'homogénéité sont classés selon la norme EN 15187 (classe 5).

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate



▲ Associez par exemple votre porte HUGA en laque véritable Premium à une huisserie Durat® à l'aspect bois

◀ Laque véritable Premium anthracite (comp. à RAL 7016), équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates, huisserie Durat® chêne d'Allgäu

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Laque véritable Premium

BEAUTÉ RAYONNANTE

Blanc (comp. à RAL 9016)

Blanc (comp. à RAL 9010)

Gris (comp. à RAL 7035)

Gris Hygge

Taupe

Anthracite (comp. à RAL 7016)

Noir (comp. à RAL 9005)

FONCTIONS



Laque véritable Premium mate

MAT CONVAINCANT

Blanc (comp. à RAL 9016)

Blanc (comp. à RAL 9010)

Gris (comp. à RAL 7035)

Gris Hygge

Taupe

Anthracite (comp. à RAL 7016)

Noir (comp. à RAL 9005)

FONCTIONS



▲ Laque véritable Basic gris clair (comp. à RAL 7035), équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Laque véritable Basic

LA BEAUTÉ AU QUOTIDIEN

La laque véritable Basic est un laquage simple de la porte qui séduit par sa résistance à l'usage quotidien et se situe dans la plage de prix d'entrée de gamme.

Laque véritable blanche Basic (comp. à RAL 9016)
Laque véritable Basic (comp. à RAL 9010)
Laque véritable gris clair Basic (comp. à RAL 7035)
Laque véritable gris Hygge Basic



Laque véritable Basic blanche (comp. à RAL 9016)

Laque véritable Basic (comp. à RAL 9010)

Laque véritable Basic gris clair (comp. à RAL 7035)

Laque véritable gris Hygge Basic

FONCTIONS



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Bois véritable

BEAUTÉ NATURELLE

Les placages en bois véritable HUGA rendent les portes et huisseries absolument uniques. Les surfaces en bois véritable, très expressives, se démarquent par leur beauté naturelle. Nous proposons également une sélection des meilleurs bois de placage dans le sens horizontal. La couleur, le grain et la structure des placages sont aussi variés que la nature elle-même. Différentes techniques de transformation, lumières, directions de placage et influences environnementales peuvent provoquer des changements de couleur. Ces propriétés naturelles ainsi que les grains, structures et différences de couleur qui en résultent ne constituent pas un défaut ou un motif de réclamation. C'est en fait un garant qu'il ne s'agit pas d'une reproduction.

▲ Pousse, couleur et grain sont uniques. Chacune de ces caractéristiques exprime le naturel du bois.

◀ Bois véritable, chêne sauvage mat, équipement de paumelle V 3420 WF acier inoxydable mat, béquilles Linea acier inoxydable mat

- Bois véritable érable canadien mat*
- Bois véritable Limba mat
- Bois véritable hêtre mat*
- Bois véritable chêne européen bardé mat
- Bois véritable chêne blanc mat*
- Bois véritable chêne blanc Listello
- Bois véritable cerisier mat*
- Bois véritable chêne noueux mat*
- Bois véritable chêne sauvage mat*
- Bois véritable cœur de hêtre mat*
- Bois véritable Sapeli mat
- Bois véritable noyer amér. bardé mat*
- Bois véritable noyer amér. bardé mat Listello
- Bois véritable chêne fumé mat
- Bois véritable chêne fumé mat Listello

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

* Également avec placage à structure

Bois véritable

BEAUTÉ NATURELLE

Érable canadien mat*

Limba mat

Hêtre mat*

Chêne européen bardé mat

Chêne blanc mat*

Chêne blanc mat Listello

Cerisier mat*

Chêne noueux mat*

* Également avec placage à structure

FONCTIONS

Chêne sauvage mat*

Cœur de hêtre mat*

Sapeli mat

Noyer amér. bardé mat*

Noyer amér. bardé mat Listello

Chêne fumé mat

Chêne fumé mat Listello

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème Bois véritable sur **www.huga.de**.

Durat® stratifié

ENCORE PLUS ROBUSTE

Le top décor Durat® stratifié robuste est une surface avec des propriétés HPL qui séduit par sa résistance aux chocs et aux rayures. Il répond aux exigences de classification pour HPL en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans des restaurants, hôtels ou bureaux en open space.

- Durat® stratifié décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Durat® stratifié gris (comp. à RAL 7035)
- Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037)
- Durat® stratifié décor laque blanche (comp. à RAL 9016) | Structure perlée
- Durat® stratifié gris (comp. à RAL 7035) | Structure perlée
- Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037) | Structure perlée

▲ Une caractéristique particulière de l'huisserie en Durat stratifié est le chanfrein teinté dans la masse, qui donne un aspect sans joint. Ce qui la démarque clairement des autres huisseries disponibles sur le marché. Plus d'informations à la page 105.

◀ Durat® stratifié gris (comp. à RAL 7035), béquilles Linea acier inoxydable mat

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Durat® stratifié

ENCORE PLUS ROBUSTE

Durat® stratifié décor laque blanche (comp. à RAL 9016)

Durat® stratifié gris (comp. à RAL 7035)

Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037)

Durat® stratifié décor laque blanche (comp. à RAL 9016), structure perlée

Durat® stratifié gris (comp. à RAL 7035), structure perlée

Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037), structure perlée

FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES :

- **Très résistante aux rayures**
- **Très résistante aux chocs**
- **Plus économique par rapport aux portes d'intérieur HPL de 0,8 mm**
- **Testée selon la norme EN 438-2 et classé selon la norme EN 438-3**

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème Durat® stratifié sur **www.huga.de**.

SURFACE LISSE

Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037)

SURFACE STRUCTURE PERLÉE



Durat® stratifié gris Hygge (comp. à RAL 7037), structure perlée

▲ HPL North Sea, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

HPL

EXIGENCES ÉLEVÉES POUR L'INTÉRIEUR

Les portes d'intérieur HPL HUGA se distinguent par leur qualité et leur fonctionnalité. Elles sont disponibles en huit couleurs préférentielles attrayantes et exclusivement en version rectiligne, ce qui leur confère un aspect clair et intemporel. Associez votre porte à une huisserie Durat stratifié ou à une huisserie en acier. Si vous souhaitez des couleurs personnalisées, vous pouvez aussi choisir sur demande des teintes issues des collections de couleurs Resopal, Egger ou Pfleiderer.

- HPL blanc Premium
- HPL Solid blanc Premium
- HPL gris carbone
- HPL noir
- HPL blanc cristal
- HPL Pearl White
- HPL Silver Grey
- HPL North Sea

HPL blanc Premium

HPL North Sea

HPL gris carbone

FONCTIONS



Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Découpes pour vitrage

PLUS DE TRANSPARENCE

HUGA BASIC dispose d'une large gamme de découpes pour vitrage. Outre la collection en verre très variée, de nombreuses combinaisons individuelles sont également possibles.



Chinchilla blanc

Clear bronze

Clear Grey

Dark Grey



Verre givré blanc



Gothik blanc



Master-Carré

SignumSatin 15/10 | GS035
Motif clair

SignumSatin 15/10 | GS035
Motif mat



Silvit 178 blanc

Uadi blanc

Verre de sécurité feuilleté Clear

Verre de sécurité feuilleté Clear white

PROFILÉ 0

Profilé standard pour portes battantes avec découpe pour vitrage BASIC

PROFILÉ 28

Profilé standard pour portes coulissantes, possible également avec des portes battantes BASIC

PROFILÉ 46

Profilé à pose affleurante, avec découpe pour vitrage BASIC

DÉCOUPES POUR VITRAGE

DIN LA



LA3 Oculus



LA4 Verre avec fente



LA6 Losange



LA7

LA8

LA9

LA11

LA24 Paumelle

LA24 central



LA24 Serrure

LA 27



LA38

▲ Cava 15, Durat® gris Hygge, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Cava

PARÉE À FAIRE FACE

La série Cava séduit par son design filigrane et son exceptionnelle résistance. Cette porte affronte sans aucun problème les nombreuses sollicitations du quotidien. Cava offre un confort d'entretien inégalé et une longévité élevée grâce à la surface Durat®. Autre avantage : la protection latérale 4Protect permet une grande résistance aux chocs et aux rayures tout en apportant une finition très esthétique de la porte. La série Cava est disponible en Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016] et Durat® gris Hygge.

Uniquement en dimensions standard allemandes et françaises.

Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]

Durat® gris Hygge

Cava 15, Durat® gris Hygge

Cava 15, Durat® décor laqué blanc [comp. à RAL 9016]

Cava 15 avec LA24 central, Durat® décor laqué blanc [comp. à RAL 9016]

FONCTIONS







Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Light

ÉLÉGANCE SOIGNÉE

Avec sa rainure en relief de 11 mm de large très précisément, le modèle Light 15 s'intègre parfaitement dans n'importe quelle pièce à vivre. La laque véritable Basic haut de gamme garantit un design intemporel. Association parfaite entre élégance et qualité – un must pour tous ceux qui attachent de l'importance au style et au confort.

Uniquement en dimensions standard allemandes et françaises.

Laque véritable blanche Basic (comp. à RAL 9016)



Light 15

▲ La rainure en relief du modèle Light 15 garantit un design intemporel

◀ Light 15, laque véritable Basic blanche (comp. à RAL 9016), équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Signum

RAFFINEMENT

Les portes Signum séduisent par leur esthétisme, né de l'interaction entre des surfaces haut de gamme et le jeu d'ombres du joint en V, tracé dans le sens longitudinal ou transversal.

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate





▲ Le fin joint en V de la série Signum confère à la porte une élégance discrète

◀ Signum 101, laque véritable Premium mate noire (comp. à RAL 9005), équipement de paumelle Euro masquée 3D AN noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Linia

PROFONDEUR REMARQUABLE

La porte d'intérieur Linia séduit par son aspect moderne et sa finition soignée. La rainure fraisée en profondeur, d'une largeur de 9 mm et d'une profondeur de 2,7 mm, confère à la porte une structure élégante. Cette porte est disponible en laque véritable Premium satin mat ou mate. Un grand nombre de designs est également disponible, ce qui permet de laisser libre cours à la créativité.

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate



▲ La rainure fraisée en profondeur de la série Linia apporte une remarquable profondeur

◀ Linia 54, laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016), équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Signum | Linia

VUE D'ENSEMBLE DES MOTIFS

Signum | Linia 11

Signum | Linia 13

Signum | Linia 14

Signum | Linia 15

Signum | Linia 16

Signum | Linia 19

Signum| Linia 20

Signum | Linia 21

FONCTIONS



Signum | Linia 22

Signum | Linia 23

Signum | Linia 26

Signum | Linia 27

Signum | Linia 29

Signum | Linia 31

Signum | Linia 34

Signum | Linia 39

Signum | Linia

VUE D'ENSEMBLE DES MOTIFS

Signum | Linia 44

Signum | Linia 49

Signum | Linia 50

Signum | Linia 51

Signum | Linia 53

Signum | Linia 54

Signum | Linia 56

Signum | Linia 58

▲ Signum 50, laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016), équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Signum | Linia

VUE D'ENSEMBLE DES MOTIFS

Signum | Linia 59

Signum | Linia 69

Signum | Linia 78

Signum | Linia 85

Signum | Linia 88

Signum | Linia 89

Signum | Linia 92

Signum | Linia 93

FONCTIONS



Signum | Linia 95

Signum | Linia 99

Signum | Linia 101

Signum | Linia 102

Signum | Linia 103

Signum | Linia 104

Signum | Linia 106

Signum | Linia 107

Nero

ÉLÉGANCE DU CONTRASTE

La porte d'intérieur Nero séduit par ses joints en V noirs qui forment un contraste élégant avec la surface. Cet effet est obtenu grâce à un revêtement teinté noir dans la masse sur lequel la surface souhaitée (au choix : Durat®, laque véritable, bois véritable ou HPL) est pressée puis fraisée avec précision. La série Nero est disponible dans de nombreux designs.



▲ Les joints filigranes en V de couleur noire de la série Nero créent un élégant contraste

◀ Nero 34, Durat® décor laqué blanc (comp. à RAL 9016), équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
- Durat® chêne sauvage horizontal | Structure
- Durat® gris Hygge
- Durat® chêne d'Allgäu horizontal | Structure
- Durat® chêne sauvage nordique horizontal | Structure
- Durat® chêne sable horizontal | Structure
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)
- HPL blanc Premium
- HPL Solid blanc Premium
- HPL gris carbone
- HPL noir
- HPL blanc cristal
- HPL Pearl White
- HPL Silver Grey
- HPL North Sea
- Bois véritable érable canadien mat*
- Bois véritable Limba mat
- Bois véritable hêtre mat*
- Bois véritable chêne européen bardé mat
- Bois véritable chêne blanc mat*
- Bois véritable cerisier mat*
- Bois véritable chêne sauvage mat*
- Bois véritable chêne sauvage mat*
- Bois véritable cœur de hêtre mat*
- Bois véritable Sapeli mat
- Bois véritable noyer amér. bardé mat*
- Bois véritable chêne fumé mat

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

* Également avec placage à structure

Nero

ÉLÉGANCE DU CONTRASTE

Nero 14
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 16
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 27
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 29
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 34
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 50
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 85
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

Nero 110
laque véritable Premium blanche
(comp. à RAL 9016)

FONCTIONS



Nero 15
bois véritable chêne sauvage mat
horizontal

Nero 16
bois véritable chêne sauvage mat

Nero 23
bois véritable chêne sauvage mat

Nero 31
bois véritable chêne sauvage mat
horizontal

Nero 44
bois véritable chêne sauvage mat

Nero 69
bois véritable chêne sauvage mat
horizontal

Nero 85
bois véritable chêne sauvage mat

Nero 99
bois véritable chêne sauvage mat

Versio

LE CONCEPT DE PORTES

La gamme Versio se distingue par des combinaisons aux qualités très particulières : la propriété anti-traces de doigt pour la variante Ultramat, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour Cotton like. Toutes les surfaces sont extrêmement faciles d'entretien, haut de gamme et robustes.





▲ Ultramat, structuré ou Cotton like, chaque surface Versio séduit par sa structure et sa modernité

◀ Versio structuré taupe, rail de guidage SlideCompact en noir, poignée coquille Rondell 3659 noire mate

- Versio Ultramat blanc
- Versio Ultramat gris Hygge
- Versio Ultramat taupe
- Versio Ultramat anthracite
- Versio Ultramat noir
- Versio structuré blanc*
- Versio structuré gris Hygge*
- Versio structuré taupe*
- Versio structuré anthracite*
- Versio structuré noir*
- Versio Cotton like blanc
- Versio Cotton like gris Hygge
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthracite
- Versio Cotton like noir

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

* Uniquement avec bords droits

Versio

ULTRA-MODERNE

Ultramat blanc

Structuré blanc

Cotton like blanc

Ultramat gris Hygge

Structuré gris Hygge

Cotton like gris Hygge

Ultramat taupe

Structuré taupe

FONCTIONS



Cotton like taupe

Ultramat anthracite

Structuré anthracite

Cotton like anthracite

Ultramat noir

Structuré noir

Cotton like noir

Accura

RICHE EN CONTRASTES

La série Accura se distingue par la pose affleurante inserts dans la surface de la porte, en plusieurs couleurs. Combinés à une laque véritable ou à des surfaces Durat®, ils créent un harmonieux contraste.



▲ Finitions avec des bandes insérées presque à fleur par exemple en aspect noir

◀ Accura 27-07 laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016) et inserts en aspect noir, bord contrasté en noir, équipement de paumelle Euro masquée 3D AN noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
- Durat® surface structurée blanche
- Durat® gris (comp. à RAL 7035)
- Durat® hêtre
- Durat® mélèze lasuré | Structure en L
- Durat® chêne lasuré | Structure en L*
- Durat® chêne sauvage | Structuré*
- Durat® chêne gris | Structuré*
- Durat® Pino blanc | Structure en L*
- Durat® gris Hygge
- Durat® mélèze naturel | Structure en L*
- Durat® chêne d'Allgäu | Structuré*
- Durat® chêne sauvage nordique | Structuré*
- Durat® chêne sable | Structuré*
- Durat® chêne blanc | Structure fine
- Durat® chêne noir | Structure fine
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)
- Versio Ultramat blanc
- Versio Ultramat gris Hygge
- Versio Ultramat taupe
- Versio Ultramat anthracite
- Versio Ultramat noir
- Versio structuré blanc
- Versio structuré gris Hygge
- Versio structuré taupe
- Versio structuré anthracite
- Versio structuré noir
- Versio Cotton like blanc
- Versio Cotton like gris Hygge
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthracite
- Versio Cotton like noir

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

* Également avec placage à structure

Accura

RICHE EN CONTRASTES

Accura 14-07

Accura 16-07

Accura 23 – 07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07

FONCTIONS



▲Inserts en or

▲Inserts noirs

▲Inserts en acier inoxydable

▲Inserts en bronze

Toca

CLEAN

La porte d'intérieur Toca mise sur un design innovant, qui marie fonctionnalité et esthétique. Au lieu d'une poignée de porte classique, elle dispose d'une barre de poignée fraisée, qui se fond de manière invisible dans le panneau de la porte. La garniture en bois ou en verre donne à la barre un cachet particulier. Elle s'intègre harmonieusement dans l'aspect général de la porte, ce qui en fait un élément moderne et élégant, quel que soit l'usage de la pièce.



- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

Toca 2
noir (comp. à RAL 9005)

▲ Toca 2 laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016)

◀ Toca 2 laque véritable Premium noire (comp. à RAL 9005)

Exécution affleurante

Quadro

LUMINOSITÉ MAXIMALE

Quadro est une porte haut de gamme à cadre en bois, dont la taille de la découpe vitrée vous impressionnera. Le vitrage est monté à la main en usine, ce qui garantit une qualité de fabrication particulièrement élevée ainsi qu'un montage facile. Elle est compatible avec tous les vitrages de sécurité HUGA de 8 mm d'épaisseur, ce qui permet de l'adapter en toute flexibilité au design que vous aurez choisi.

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate





▲ Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvre d'étanchéité

◀ Quadro laque véritable Premium noire (comp. à RAL 9005), verre de sécurité trempé Clear Grey, paumelles masquées, béquilles Linea Planar noires mates

Quadro noir (comp. à RAL 9005), verre de sécurité trempé satiné

■ Exécution affleurante

Smart

DISCRÉTION ET CLARTÉ

Translucides, sans trop en révéler : grâce aux surfaces vitrées intégrées, les portes de la série Smart affichent une certaine légèreté, sans être trop transparentes. Un design raffiné et attrayant.



▲ Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvre d'étanchéité

◀ Smart 1 (côté paumelles), vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
- Durat® surface structurée blanche
- Durat® gris (comp. à RAL 7035)
- Durat® hêtre
- Durat® mélèze lasuré | Structure en L
- Durat® chêne lasuré | Structure en L*
- Durat® chêne sauvage | Structuré*
- Durat® chêne gris | Structuré*
- Durat® Pino blanc | Structure en L*
- Durat® gris Hygge
- Durat® mélèze naturel | Structure en L*
- Durat® chêne d'Allgäu | Structuré*
- Durat® chêne sauvage nordique | Structuré*
- Durat® chêne sable | Structuré*
- Durat® chêne blanc | Structure fine
- Durat® chêne noir | Structure fine
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)
- Versio Ultramat blanc
- Versio Ultramat gris Hygge
- Versio Ultramat taupe
- Versio Ultramat anthracite
- Versio Ultramat noir
- Versio structuré blanc
- Versio structuré gris Hygge
- Versio structuré taupe
- Versio structuré anthracite
- Versio structuré noir
- Versio Cotton like blanc
- Versio Cotton like gris Hygge
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthracite
- Versio Cotton like noir

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

* Également avec placage à structure

Smart

DISCRÉTION ET CLARTÉ

Smart 1 horizontal

Smart 2 horizontal

Smart 1 (côté paumelles)

Smart 1 (au centre)

Smart 1 (côté serrure)

◀ La série Smart se conjugue idéalement avec d'autres designs comme la Signum 80

Smart 2 horizontal + Signum 79

Smart 2 horizontal + Signum 80

Smart 2 horizontal + Accura 79-7

Smart 2 horizontal + Accura 80-7

Sueno

JEU DE LUMIÈRE

Une luminosité maximale n'implique pas de renoncer à un design sans ruptures. Sueno propose des portes avec de grandes surfaces vitrées qui complètent les modèles des gammes Signum et Versio. Les vitrages présentent la même géométrie que les portes fermées.



Sueno 1
vitrage SignumSatin 15

Sueno 2
vitrage SignumSatin 15

◀ Sueno 1, laque véritable mate grise (comp. à RAL 7035), vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
- Durat® surface structurée blanche
- Durat® gris (comp. à RAL 7035)
- Durat® hêtre
- Durat® mélèze lasuré | Structure en L
- Durat® chêne lasuré | Structure en L*
- Durat® chêne sauvage | Structuré*
- Durat® chêne gris | Structuré*
- Durat® Pino blanc | Structure en L*
- Durat® gris Hygge
- Durat® mélèze naturel | Structure en L*
- Durat® chêne d'Allgäu | Structuré*
- Durat® chêne sauvage nordique | Structuré*
- Durat® chêne sable | Structuré*
- Durat® chêne blanc | Structure fine
- Durat® chêne noir | Structure fine
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)
- Versio Ultramat blanc
- Versio Ultramat gris Hygge
- Versio Ultramat taupe
- Versio Ultramat anthracite
- Versio Ultramat noir
- Versio structuré blanc
- Versio structuré gris Hygge
- Versio structuré taupe
- Versio structuré anthracite
- Versio structuré noir
- Versio Cotton like blanc
- Versio Cotton like gris Hygge
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthracite
- Versio Cotton like noir

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

* Également avec placage à structure

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Piano

ÉLÉGANCE ET PROFONDEUR

La gamme Piano convainc par son élégance aussi intemporelle que classique. Grâce à leurs surfaces laquées faciles d'entretien, les portes et huisseries de cette série vous donneront pleine satisfaction à long terme.

Uniquement dans les dimensions standard allemandes.

Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
Laque véritable gris Hygge Premium
Laque véritable taupe Premium
Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate



▲ Profilage gaufré servant d'élément décoratif distinctif

◀ Piano 1, équipement de paumelle V 3420 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Piano

ÉLÉGANCE ET PROFONDEUR

Piano 1

Piano 2

Piano 1 LA

Piano 2 LA1

Piano 2 LA2

FONCTIONS



Piano 4

Piano 5

Piano 4 LA

Piano 5 LA1

Piano 5 LA2

Piano 5 LA3

Kontur

DISCRÉTION ET RAFFINEMENT

La série Kontur se présente sous une discrète élégance. La surface en laque véritable Premium HUGA au design sobre est particulièrement robuste, tout en restant fidèle au style classique.

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate



▲ Combinés au joint en V tout en sobriété, les profilés au contour fraisé confèrent un certain charme à la série Kontur

◀ Kontur 5, laque véritable mate (comp. à RAL 9005), V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Kontur

DISCRÉTION ET RAFFINEMENT

Kontur 1

Kontur 2

Kontur 3

Kontur 1 LA

Kontur 2 LA

Kontur 3 LA

FONCTIONS



Kontur 4

Kontur 5

Kontur 4 LA1

Kontur 4 LA2

Kontur 5 LA1

Kontur 5 LA2

Lacuna

DESIGN ÉPURÉ

Une laque véritable de haute qualité rencontre un design épuré. Un design classique ou très moderne ? Quel que soit le choix effectué, les goûts et les couleurs sont sans limite.

- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

▲ Un cadre au design élaboré souligne l'élégance discrète

◀ Lacuna 30, équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Lacuna

DESIGN ÉPURÉ

Lacuna 10

Lacuna 20

Lacuna 30

Lacuna 40

Lacuna 10 LA

Lacuna 20 LA

Lacuna 30 LA

Lacuna 40 LA2*

* Autres découpes pour vitrage possibles

FONCTIONS



Lacuna 50

Lacuna 60

Lacuna 70

Lacuna 80

Lacuna 50 LA

Lacuna 60 LA1*

Lacuna 70 LA3*

Lacuna 80 LA

Landhaus

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RAFFINÉ

La série Landhaus offre une autre possibilité d'aménagement intérieur. Les nombreux modèles de la série donnent de nouvelles possibilités d'aménagement impressionnantes incluant les portes, les meubles et les murs.





- Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9016)
- Laque véritable blanche Premium (comp. à RAL 9010)
- Laque véritable grise Premium (comp. à RAL 7035)
- Laque véritable gris Hygge Premium
- Laque véritable taupe Premium
- Laque véritable anthracite Premium (comp. à RAL 7016)
- Laque véritable noire Premium (comp. à RAL 9005)

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en laque véritable Premium mate

▲ Ajout de listels : une association de détails artisanaux à la précision industrielle

◀ Landhaus 4, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

Landhaus

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RAFFINÉ

Landhaus 1

Landhaus 2

Landhaus 3

Landhaus 1 LA

Landhaus 2 LA

Landhaus 3 LA

FONCTIONS



Landhaus 4

Landhaus 5

Landhaus 4 LA1

Landhaus 4 LA2

Landhaus 5 LA

Découpes pour vitrage

PERCÉES DE LUMIÈRE

La gamme complète de découpes pour vitrage, ainsi que la collection en verre très variée, permettent différentes possibilités d'aménagement. De plus, des cadres à croisillons adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.

PROFILÉ 11
Profilé Landhaus

Landhaus 2 LA + Profilé 11

PROFILÉ 71
Profilé Piano

Piano 2 LA2 + Profilé 71

PROFILÉ 31
Profilé Kontur

Kontur 5 LA2 + Profilé 31

PIANO

Piano 1 LA

Piano 1 LA croisillons 2/3

Piano 1 LA croisillons Lugano

Piano 2 LA1

Piano 2 LA1 croisillons 1/3


Piano 2 LA2

Piano 2 LA2 croisillons 2/3

Piano 2 LA2 croisillons Lugano

Piano 4 LA

Piano 4 LA croisillons 2/3

Piano 5 LA1

Piano 5 LA2

Piano 5 LA3

Piano 5 LA3 croisillons 2/3

Piano 5 LA3 croisillons 2/4

Piano 5 LA3 croisillons Lugano

KONTUR

Kontur 1 LA

Kontur 1 LA croisillons 2/4

Kontur 1 LA croisillons Lugano

Kontur 2 LA

Kontur 2 LA croisillons 2/3

Kontur 2 LA croisillons Lugano


Kontur 3 LA


Kontur 3 LA croisillons 1/3

Kontur 4 LA1

Kontur 4 LA1 croisillons 1/3

Kontur 4 LA2

Kontur 4 LA2 croisillons 2/3

Kontur 4 LA2 croisillons Lugano


Kontur 5 LA1

Kontur 5 LA2

LACUNA

Lacuna 10 LA

Lacuna 20 LA

Lacuna 30 LA

Lacuna 40 LA1

Lacuna 40 LA2

Lacuna 50 LA

Lacuna 60 LA1

Lacuna 60 LA2

Lacuna 70 LA

Lacuna 80 LA

LANDHAUS

Landhaus 1 LA

Landhaus 1 LA croisillons 2/4

Landhaus 1 LA croisillons Lugano

Landhaus 2 LA

Landhaus 2 LA croisillons 2/3

Landhaus 2 LA croisillons Lugano

Landhaus 3 LA

Landhaus 3 LA croisillons 1/3

Landhaus 4 LA1

Landhaus 4 LA1 croisillons 1/3

Landhaus 4 LA2

Landhaus 4 LA2 croisillons 2/3

Landhaus 4 LA2 croisillons Lugano

Landhaus 5 LA



Verre

CONJUGAISON DE DESIGNS

Les collections de porte HUGA se conjuguent selon vos goûts et vos envies. Pour votre intérieur, créez un univers riche en contrastes ou qui inspire l'harmonie en composant portes en verre et portes en bois à votre gré.

Vous trouverez plus d'informations sur notre site
www.huga.de/tueren/glas

▲ Laque structurée avec effet haptique discret, également sur les arêtes de porte

◀ Design Loft 3/5 ESG Clear, boîtier de serrure Purista Studio avec béquilles Lina, paumelle Office noire mate

Portes de loft en acier

STYLE INDUSTRIEL

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5 000 × 4 000 mm ! Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm (vitrage fixe) et leurs traverses en applique.

Vous trouverez plus d'informations sur notre site
www.huga.de/stahllofttueren

▲ Profilé avec parclose Slim (standard), largeur apparente 15 mm

▲ Profilé avec angles de parcloses (en option), largeur apparente 50 mm

◀ Porte pivot de loft en acier à 2 vantaux avec motif 2, parclose Slim

▲ Porte battante de loft en acier à 2 vantaux avec parties latérales, impostes vitrées et 2 traverses horizontales, angles de parecloses

▲ Porte coulissante de loft rétro en acier à 1 vantail avec deux traverses horizontales et une traverse verticale, parclose Slim

Technique

VOTRE APERÇU

Les bloc-portes ne doivent pas uniquement être jolis, ils doivent aussi être fonctionnels. Sur les pages suivantes, nous vous proposons un aperçu de différents domaines techniques qui faciliteront la planification de votre nouvelle porte HUGA.

D'autres informations et précisions figurent dans le **manuel de planification HUGA** et sous **www.huga.de**

HUGA Perfection 96
Panneau de porte et matériaux 98
Bords de panneau de porte 100
Huisseries 102
Portes palières 108
Éléments pare-vent 110
Portes pliantes 111
Portes coulissantes 112
Béquillages 118
Paumelles 122
Serrures 123

◀ Durat® chêne sauvage horizontal, béquilles Linea noires mates

Standard parfait

| 01 | Surface Durat

Surface en moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants renommés. Très robuste et extrêmement résistante à l'usure.

| 02 | Structure à cadre

Stabilité élevée assurée par une structure à cadre de 70 mm.

| 03 | Protection latérale 4Protect

Protection latérale ABS sur trois côtés de 0,8 mm sur tous les décors unis en version droite, grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Finition des bords quasiment sans joints.

| 04 | Joint

Fermeture silencieuse et bonnes propriétés d'étanchéité grâce à une structure à chambres multiples du profil d'étanchéité. Le joint breveté HUGA LuxProtect limite significativement la pénétration de la lumière et est utilisé comme joint standard sur les huisseries de couleur blanche.

| 05 | Assemblage par vis

Chants d'habillage pratiquement sans joint grâce à des assemblages par vis entièrement métalliques bien ajustables avec répartition directe de la pression sur les surfaces de jonction. Aucun perçage visible dans les retours d'aile de l'habillage.

| 06 | Raccord d'angle

Raccord d'angle bien ajustable et stable avec vis et raccords de profilé de couleur. Résistance élevée du raccord d'angle directement après l'assemblage d'huisserie.

| 07 | Habillage

Largeurs d'habillage standard de 60 mm, selon le décor de 70 mm, 80 mm et 100 mm.

| 08 | Gâche

Davantage de sécurité grâce au vissage arrière additionnel de la gâche.

| 09 | Profilé intérieur

Stabilité élevée et aucune torsion de l'huisserie de porte grâce à un profilé intérieur d'une épaisseur de 25 mm.

| 10 | Bord r3

Rayon d'arête optimal de 3 mm sans arêtes gênantes grâce à une technique de production de pointe.

| 11 | MDF

Bords arrondis de manière homogène sans présence de copeaux grâce à un matériau de revêtement MDF de qualité supérieure.

| 12 | Chanfrein mural

Chanfrein mural discret standard en 16 mm. En option disponible en 23 mm.

| 13 | Plage de réglage des huisseries

La plage de réglage de l'épaisseur du mur est comprise entre – 5 mm et + 15 mm.

| 14 | Barrière contre l'humidité

Le revêtement en résine de mélamine au dos du profilé intérieur empêche l'absorption de l'humidité provenant du mur.

| 15 | Logement de paumelle hybride

La plaque support métallique est stable et permet une capacité de charge de 80 kg. Lorsqu'elle est vissée au mur, elle satisfait à la classification de charge admissible S. Fixation optimale des parties de paumelle sur cadre par une vis de blocage Torx 25.

| Option | Ventilation arrière d'huisserie

Sur la traverse supérieure de l'huisserie, la saillie des chanfreins de mur du revêtement de feuillure et du revêtement décoratif est supprimé. L'air sous le linteau peut ainsi mieux passer entre les pièces.

Panneau de porte et matériau

STRUCTURE D'UN PANNEAU DE PORTE

Les portes modernes sont fabriquées selon une structure en sandwich : une couche intermédiaire qui est stabilisée par une structure à cadre se trouve entre deux couches extérieures. La hauteur et la largeur de la porte sont au choix. L'épaisseur minimale de la porte est de 39 mm, selon le matériau et la fonction. Les couches extérieures sont composées d'une ou deux couches de plaques HDF ou d'un panneau fin en bois aggloméré. La couche intermédiaire est l'âme fonctionnelle du panneau de porte. La plupart des propriétés d'une porte sont déterminées par cette couche.



1 Protection de porte

2 Couche intermédiaire (âme segmentée)

3 Surface de la protection de porte

4 Structure à cadre

EXÉCUTIONS



Structure alvéolaire

Propriétés : Très léger
Domaine d'application : Portes d'intérieur à faible sollicitation

---



Âme segmentée

Propriétés : Léger
Domaine d'application : Portes d'intérieur à faible sollicitation

---



Panneau tubulaire

Propriétés : Plus solide que la structure alvéolaire
ou à âmes segmentées
Poids moyen
Domaine d'utilisation : Portes à sollicitation moyenne à forte

---



Âme pleine

Propriétés : Solide
Poids élevé
Domaine d'utilisation : Portes avec découpe pour vitrage
Portes à sollicitation forte à extrême



Couches intermédiaires spéciales

Propriétés : Panneaux spéciaux fabriqués pour des tâches spécifiques
Poids plutôt élevé à très élevé
Domaine d'utilisation : Insonorisation renforcée
Protection anti-fumée
Protection anti-incendie

Protection de chant en bois massif

ALAISE EMBOÎTÉE APPARENTE

Pour créer une surface étroite robuste et résistante, HUGA propose en option une Protection de chant en bois massif de chêne ou de hêtre dans les séries Durat® stratifié, Nero et HPL.

PROTECTION LATÉRALE

Profitez de notre protection latérale 4Protect haut de gamme. La protection latérale (bord ABS de 0,8 mm au lieu du bord standard de 0,2 mm) se démarque par sa grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Votre porte est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien. La parfaite finition des cants fait disparaître les joints inesthétiques.

Protection latérale 4Protect sans recouvrement de feuillure

Protection latérale 4Protect avec recouvrement de feuillure

Bord contrasté

CONTRASTE DE COULEURS

Avec les bords contrastés, vous avez la possibilité d'harmoniser la couleur des cants de porte à votre intérieur. La protection latérale 4Protect HUGA, avec ou sans recouvrement de feuillure, est disponible en six couleurs.

Blanc

Gris

Gris Hygge

Taupe

Anthracite

Noir

Porte feuillurée avec bord contrasté noir

Porte affleurante avec bord contrasté noir

BORDS DE PANNEAU DE PORTE

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis

Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits

Exécution affleurante avec protection latérale 4Protect

Bord r3

QUELS SONT LES ATOUTS DU BORD R3 ?

Une technologie de production ultramoderne permet à HUGA de fabriquer de belles huisseries présentant un rayon d'arête optimal de 3 mm. La technologie de postformage HUGA a ainsi donné le jour à un bord r3 parfait, sans arêtes gênantes.

- **Forme optimale avec rayon d'arête de 3 mm**
- **Largeurs d'habillage de 60 mm, 70 mm, 80 mm et 100 mm**
- **Chanfreins de mur de 16 mm et 23 mm**
- **Plage de réglage de l'épaisseur de mur entre – 5 mm et + 15 mm**
- **Bord arrondi élégant grâce au matériau de base haut de gamme**
- **Profilé intérieur stable de 25 mm avec rayon d'arête de 3 mm**
- **Résistance aux chocs et aux rayures**
- **Finition du bord sans joint**

Huisseries

GÉOMÉTRIE DE FEUILLURE

Que la porte soit posée de manière classique ou affleurante avec l'huisserie, tout est une question de goût. Le fond de feuillure des huisseries enveloppantes en bois HUGA est toujours assorti au panneau de porte, qu'il soit avec recouvrement de feuillure ou à pose affleurante.

HUISSERIE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE
Largeur d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm (standard)

HUISSERIE SANS RECOUVREMENT DE FEUILLURE
Largeurs d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm (standard)

HUISSERIE DE RÉNOVATION
Largeur d'habillage 80 mm et chanfrein de mur 28 mm

HUISSERIE PIANO
Largeur d'habillage 70 mm et chanfrein de mur 16 mm

HUISSERIE DE RÉNOVATION

En présence d'huisseries métalliques, l'huisserie de rénovation permet de poser des portes en bois avec une huisserie enveloppante en bois adaptée. Cette huisserie peut être utilisée dans le cadre de travaux de rénovation sur des murs d'une épaisseur comprise entre 75 et 480 mm. La plage de réglage de 20 mm permet de compenser sans difficulté les tolérances au niveau du mur.

Huisseries et dimensions

RETOUR MUR

Le retour mur HUGA décrit l'épaisseur de l'habillage par rapport au mur. Le standard HUGA est de 16 mm.

Largeurs d'habillage avec ou sans recouvrement de feuillure

Largeurs d'habillage	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Retour mur	16 / 23 mm	23 mm	16 / 23 mm	16 mm

HUISSERIES FORMEES

Porte avec recouvrement de feuillure, coupe verticale



Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	2055	2125
2	Ouverture de paroi	2060	2130
3	Dimension hors-tout du vantail	2040	2110
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	2027	2097
5	Dimension de passage libre	2022,5	2092,5
6	Dimension de feuillure d'huisserie	2036	2106
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	2047,5	2117,5
8	Dimension hors-tout du revêtement	2096	2166
9	Sol fini		

Porte avec recouvrement de feuillure, coupe horizontale



Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	645	745	845	945	1045	1145	1245
2	Ouverture de paroi	655	755	855	955	1055	1155	1255
3	Dimension hors-tout du vantail	630	730	830	930	1030	1130	1230
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	604	704	804	904	1004	1104	1204
5	Dimension de passage libre	584	684	784	884	984	1084	1184
6	Dimension de feuillure d'huisserie	611	711	811	911	1011	1111	1211
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	634	734	834	934	1034	1134	1234
8	Dimension hors-tout du revêtement	731	831	931	1031	1131	1231	1331

Huisserie en acier VarioFix

UN DESIGN ÉLÉGANT

Seule l'huisserie en acier VarioFix offre une résistance élevée et un design élégant combinés au principe de montage de l'huisserie enveloppante en bois. En plus de son montage aisé, l'huisserie de calage en acier séduit aussi pour sa grande longévité et son design.

CADRES D'HABILLAGE ET HUISSERIES TUBULAIRES

Les huisseries tubulaires sont utilisées lorsque l'huisserie doit être montée dans l'ouverture de paroi ou affleurant au mur. En revanche, les cadres d'habillage sont disposés en avant du mur, laissant l'embrasure du mur entièrement libre.

CADRE D'HABILLAGE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE

HUISSERIE TUBULAIRE VARIO AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE

HUISSERIE TUBULAIRE MASSIVE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE

HUISSERIE TUBULAIRE VARIO SANS RECOUVREMENT DE FEUILLURE

Huisserie Durat® stratifié

ENCORE PLUS ROBUSTE

Notre gamme Durat® stratifié est complétée par une huisserie en bois assortie. La porte Durat® stratifié peut désormais être associée à une huisserie enveloppante en bois présentant la même surface. Les bords sans joints sont une caractéristique particulière qui les distingue nettement des huisseries de porte disponibles sur le marché.

DURAT®
Schichtstoff

Système de montage d'huisserie GreenFit

IL N'Y A PAS QUE L'APPARENCE QUI COMPTE

Assembler par vis au lieu d'injecter de la mousse, recycler au lieu de jeter, et ce, sans se compliquer l'existence. Avec le système de montage d'huisserie GreenFit, HUGA propose une solution saine pour monter les bloc-portes intérieurs.

Ce type de montage renonce totalement à l'utilisation de mousses de montage polluantes et contribue de manière significative à la salubrité de vos espaces intérieurs.

Crochets (à gauche et à droite)

Vis de fixation murale

Vous trouverez de plus amples informations sur le montage d'huisserie GreenFit sur **www.huga.de**.

Élément Revers à ouverture inversée

Illustration sans limiteur d'ouverture

UNE AUTRE MANIÈRE D'OUVRIR LA PORTE

L'élément à ouverture inversée de Huga permet de donner un aspect moderne à exécution affleurante au panneau de porte côté couloir, tout en autorisant une ouverture en direction de la pièce. Un concept design pour les couloirs étroits, sans que l'ouverture de la porte ne bloque le passage. L'élément qui s'ouvre dans l'embrasure du mur permet de gagner de la place dans les espaces étroits et garantit un design moderne et épuré.

- **Système de paumelle Premium de Tectus**
- **Limiteur d'ouverture à 90°**
- **Homogénéité**



Zeroline

JOLIE POSE AFFLEURANTE

L'huisserie tapissée « Zeroline » de Huga apporte une touche minimaliste et esthétique dans votre intérieur. Elle permet au mur de se fondre dans la porte et d'obtenir un design affleurant, la structure de l'huisserie restant presque invisible.

- **Matériau haut de gamme**
- **Design affleurant**
- **Huisserie quasiment invisible**
- **Zeroline RI à ouverture inversée**
- **Zeroline NA à ouverture normale**



Plus de sécurité

1 Ferme-porte, par exemple en version encastrée

2 Serrure de sécurité : verrouillage multipoints (3 points) selon la norme DIN 18251 classe 3, serrure motorisée à déplacement particulièrement aisé

3 Gâches de sécurité : exécution lourde avec plaques de maintien en acier

4 Entrebâilleur (TSH) : variante d'équipement pour le verrouillage multipoints. Bouton pivotant non compris dans le matériel livré

5 Joint de sol automatiquement rétractable / Schall-EX

6 Paumelles : systèmes de paumelles VX à réglage 3D avec supports de paumelles VX correspondants

7 Sécurité anti-dégondage, réglable (sécurisation du côté paumelles)

8 Judas : Judas grand angle 200°, Judas électronique

9 Ferrure de protection de sécurité ES 2 avec protection contre l'arrachement du cylindre, cylindre profilé fourni par l'utilisateur

10 Couche extérieure

11 Panneau supérieur

12 Âme

13 Renforcement du cadre

14 Cadre bas transversal (double)

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème Portes de fonction sur **www.huga.de.**

Portes palières

PLUS DE CONFORT CHEZ SOI

Les portes palières haut de gamme vous offrent un gain de confort chez vous. Vous pouvez choisir des équipements de sécurité supplémentaires et adapter votre porte d'entrée à votre bien-être. Trois systèmes de portes palières HUGA proposent différents équipements fonctionnels, auxquels peuvent venir s'ajouter des composants supplémentaires comme un entrebâilleur, un microviseur manuel ou électronique ou l'ouvre-porte automatique PortaMatic.

Classe Basis

SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 01

- **Bloc-porte économique classe climatique 3**
- **Structure simple de la porte**
- **Couvre tous les besoins fondamentaux**
- **Peut s'utiliser avec des ferrures standard**



Classe Premium

SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 02

- **Excellent rapport qualité / prix**
- **Nombreuses variantes pour les fonctions, les ferrures et les dimensions**
- **Grande variété de style**



Classe PremiumPlus

SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 03

- **Sécurité anti-effraction jusqu'à CR3***
- **Panneau de porte ultra robuste avec cadre en bois dur et stabilisateur en aluminium**
- **Épaisseur de panneau de porte accrue, env. 52 mm**
- **Grande variété de style**



* Contrôlé côté opposé aux paumelles

Éléments pare-vent

Élément pare-vent sous forme d'huisserie tubulaire avec une partie latérale

GRANDE VARIÉTÉ

Les éléments pare-vent sont utilisés dans les pièces de vie, mais également pour fermer le passage entre le vestibule et le couloir. Cinq variantes permettent une bonne latitude pour fermer avec style de grandes ouvertures. Des parties latérales et des impostes vitrées offrent un supplément de lumière dans les espaces sans fenêtres. En outre, la possibilité de vitrages aux designs très différents vous permet d'opter pour une plus grande ouverture ou une plus grande fermeture de la pièce. Les éléments pare-vent offrent plus de fonctionnalité, tout en élégance.

Partie latérale de l'huisserie tubulaire



Élément pare-vent avec une partie latérale



Élément pare-vent avec deux parties latérales



Élément pare-vent avec imposte vitrée



Élément pare-vent avec une partie latérale et une imposte vitrée



Élément pare-vent avec deux parties latérales et une imposte vitrée

Portes pliantes

GAIN DE PLACE

Les portes pliantes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. L'espace normalement nécessaire pour ouvrir une porte battante est réduit de moitié grâce aux portes pliantes. Elles se ferment silencieusement et ne claquent pas en cas de courant d'air. L'huisserie enveloppante en bois correspond à l'huisserie d'une porte battante et se monte de la même manière.

1 Rail de guidage pour mécanisme d'ouverture stable

2 Paumelle, en trois parties

3 Parties centrales de porte combinées avec 6 paumelles rondes

4 Joint

5 Poignée coquille

Rail de guidage couleur acier inoxydable (standard)

Portes coulissantes

OCCUPATIONS DE L'ESPACE

Qu'ils soient exécutés en un ou deux vantaux, les blocs-portes coulissants permettent un gain de place certain. L'espace normalement nécessaire à l'ouverture de la porte devient un espace utilisable. En optant pour des blocs-portes coulissants dans les espaces à forte fréquentation, comme la cuisine, le couloir ou même les celliers, vous obtenez de nouvelles possibilités en matière de liberté de mouvement et d'occupation de l'espace.

TYPE A
Coulissant devant le mur,
à 2 vantaux



TYPE B
Coulissant devant le mur,
ouverture vers la gauche



TYPE C
Coulissant devant le mur avec poteau de réception, ouverture vers la gauche



Système de porte coulissante de type C coulissant devant le mur avec poteau de réception

Rail Slide Compact en acier inoxydable sans huisserie de passage

COULISSANT DEVANT LE MUR

Avec ce modèle de porte, les panneaux de porte coulissent devant le mur. L'embrasure du mur reste visible ou est habillée avec une huisserie de passage en bois.

Coulissant devant le mur – rail de guidage avec revêtement en bois

Le rail de guidage est paré d'un revêtement en Durat®, laque ou bois véritable.

Slide Compact – rail de guidage avec revêtement en aluminium

Le rail de guidage est paré d'un revêtement en aluminium à l'aspect inox, en noir ou en blanc.

Corvara – rail de guidage avec galets de guidage apparents

Le rail de guidage se transforme en un élément de décoration. Il est disponible en noir.

Porte coulissante à 2 vantaux système en kit sans huisserie

À GALANDAGE

Sur ce modèle de porte coulissante, les panneaux de porte coulissent dans le mur.

À galandage – pour niches murales à fournir par l'utilisateur

Le linteau et les niches murales doivent être fournis par l'utilisateur.
L'huisserie en bois pour porte coulissante est adaptée en conséquence et recouvre le rail de guidage et l'embrasure du mur.

Systèmes en kit – pour caissons prêts à monter

HUGA propose des panneaux de porte pour systèmes de caissons prêts à monter de différents fabricants. Des huisseries enveloppantes en bois spécialement adaptées sont disponibles en option pour habiller l'embrasure du mur.

Rails de guidage

SLIDE COMPACT

Nous proposons le rail de guidage éprouvé de HUGA « Slide Compact » également avec une partie latérale fixe. Le système de porte coulissante « Slide Compact » se distingue par un fonctionnement extrêmement silencieux ainsi qu'un grand confort d'utilisation. Le système SoftClose fonctionnant dans les deux directions assure une fermeture de la porte en douceur et sans danger.

◂ Rail de guidage Slide Compact en acier inoxydable

◂ Rail de guidage Slide Compact en noir

◂ Rail de guidage Slide Compact en blanc

◂ Système de porte coulissante Corvara noir mat avec butée d'arrêt

◂ Slide Compact avec avec poteau de butée

Portes coulissantes

FERRURE DE PORTE COULISSANTE

Fine et compacte, combinée à des portes en bois ou en verre, notre ferrure de porte coulissante s'adapte au design exigeant de la pièce de vie et le valorise considérablement par son style épuré et net.

BARRES

Paire de barres Basic rondes 400, 600, 1 000, 1 600 mm

Paire de barres Basic rondes, noires 400 mm

Paire de barres / plaques de poignée Combi 400, 600 mm

Paire de barres / plaques de poignée Combi, noires 400 mm

Paire de plaques de poignée Flat 200, 400 mm

Paire de plaques de poignée Flat noires, 400 mm

Paire de barres U-Grip rondes 325, 925, 1225 mm

Paire de barres U-Grip carrées 325, 925, 1 225 mm

Paire de barres Basic carrées 500 mm

POIGNÉES COQUILLE

Norma 3657 NV / SG / CP / WC

FSB 4251 rectangulaire ouverte / pleine

FSB 4250 ovale ouverte / pleine

Poignée coquille design 3648 rectangulaire / 3649 ovale ouverte

FSB 4253 carrée ouverte / pleine

FSB 4252 ronde ouverte / pleine

Poignée coquille 6402 ronde en applique

Poignée coquille Rondell 3659 UV, acier inoxydable / noire mate

Poignée coquille Rondell 3658 WC, acier inoxydable/noire mate

Poignée coquille Rondell 3659 BB, acier inoxydable

Béquillages

HUGA PLANAR – ROSACE AFFLEURANTE

La poignée étant un élément visible de la porte, elle contribue largement à l'aspect d'ensemble. Les panneaux de porte HUGA Planar sont livrés prémontés, tandis que les rosaces et les serrures sont montées en usine.

◀ Béquille euro ProLock rosace ronde Planar, acier inoxydable mat

▲ Béquille euro ProLock, rosace ronde acier inoxydable mat, verrouillage dans la béquille

▲ Béquille euro ProLock+, rosace ronde, acier inoxydable mat, verrouillage dans la béquille avec verrouillage supplémentaire par clé côté opposé

Béquillages

Basica 2*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Linea*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Linea*
Rosace ronde
Noir mat
SG / CP / WC

Linea
Rosace plate
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Linea
Rosace plate
Noir mat
SG / CP / WC

Karee*
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Karee*
Rosace carrée
Noir mat
SG / CP / WC

Karee
Rosace plate carrée
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Karee
Rosace plate carrée
Noir mat
SG / CP / WC

Béquille euro
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
NV

Béquille euro
Rosace ronde
Noire mate
NV

Béquille euro
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
NV

Béquille euro
Rosace carrée
Noire mate
NV

* Également disponible en version Planar

Béquille euro FastLock
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage Fastlock

Béquille euro FastLock
Rosace ronde
Noire mate
Verrouillage Fastlock

Béquille euro FastLock
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage Fastlock

Béquille euro FastLock
Rosace carrée
Noire mate
Verrouillage Fastlock

Béquille euro Pro
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Béquille euro Pro
Rosace ronde
Noire mate
SG / CP / WC

Béquille euro Pro forme en U
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Béquille euro Pro
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
SG / CP / WC

Béquille euro Pro
Rosace carrée
Noire mate
SG / CP / WC

Béquille euro ProLock*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock*
Rosace ronde
Noire mate
Verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock*
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock*
Rosace carrée
Noire mate
Verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock+*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock+*
Rosace ronde
Noire mate
Verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock+*
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage dans la béquille

Béquille euro ProLock+*
Rosace carrée
Noire mate
Verrouillage dans la béquille

Linea
Garniture de sécurité avec rosace /
plaque longue ronde
Acier inoxydable mat

Linea
Garniture de sécurité avec rosace /
plaque longue ronde
Noire mate / acier inoxydable mat

Karee
Garniture de sécurité avec rosace /
plaque longue carrée
Acier inoxydable mat

Karee
Garniture de sécurité avec rosace /
plaque longue carrée
Noire mate / acier inoxydable mat

Paumelles

AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE

Paumelle en 2 éléments V 3420 WF, nickelée

Paumelle en 2 éléments V 3420, noire mate

Paumelle 3D VX 160-18, nickelée

Paumelle en 3 éléments V 4426 WF, nickelée

Paumelle en 3 éléments V 4426 WF, noire mate

Paumelle masquée
Pivota FX2 80 3D, nickelée

EXÉCUTION AFFLEURANTE

Paumelle à rouleaux en 3 éléments V 7888 WF

Paumelle 3D masquée
DX101, nickelée



Paumelle Euro masquée
3D AN, couleur argent

Paumelle Euro masquée
3D AN, noire mate

Paumelle 3D masquée DX61, nickelée,
(en option noire mate)

Tectus TE 540,
noire mate

Tectus TE 540,
acier inoxydable mat

Serrures

EXÉCUTIONS

Serrure standard longue,
couleur argent

Serrure à bec de cane magnétique
longue acier inoxydable mat

Serrure à bec de cane magnétique
courte, acier inoxydable mat

Serrure standard longue,
Noire mate

Serrure à bec de cane magnétique
longue, noire mate

Serrure à bec de cane magnétique
courte, noire mate

Serrure magnétique confort,
noire mate
(en option en acier inoxydable mat)

GÂCHES

Gâche magnétique longue,
noire mate
(en option acier inoxydable mat)

Gâche magnétique courte,
noire mate
(en option acier inoxydable mat)

Gâche magnétique confort,
noire mate
(en option acier inoxydable mat)

Vous trouverez d'autres
catalogues sur notre site
www.huga.de/download

Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs illustrées peuvent légèrement différer des exécutions réelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

03.2025 | N° d'art. 222 | 15 000

HUGA
HOLZTÜREN

HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Allemagne

Tél. +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**

Instagram

Facebook